


Energy Saving Specialist



熱絶縁工事で省エネルギーに貢献する
加賀工業株式会社

インフラの町医者 愛亀グループ



路(道高・里田)の町医者



Re(リサイクル)の町医者



アイル

コンクリートの
町医者



省エネの町医者



田んぼの町医者



住まいの町医者



緑の町医者



石材の町医者



不動産の町医者




アジアに架ける
インフラの町医者

R3.10.14改定



省エネルギー対策で プラントの生産効率アップを支援。

化学プラント・発電所・ボイラー・ガスプラントに代表される、
熱エネルギー使用のプラント設備は、熱を逃がさず効率良く扱うことが大変重要。
加賀工業はプラント設備に熱絶縁工事を施す「熱絶縁の専門医」。
エネルギーをムダ無く活かす省エネ対策に貢献しています。



K 会社概要

商 号 加賀工業株式会社
 創 立 昭和25年6月1日
 設 立 昭和30年2月1日
 資 本 金 24,000,000円

本社／工場 〒792-0025 愛媛県新居浜市萩生41番地の1
 TEL(0897)66-9009(代表) FAX(0897)66-9109
 e-mail: kaga@kaga-ic.com

本社MAP



香川事業所 〒762-0064 香川県坂出市番の州町2番地 四国電力(株)坂出発電所内
 TEL(0877)45-9456 FAX(0877)45-9457

直島出張所 〒761-3110 香川県香川郡直島町4092-5 三菱マテリアル(株)直島製錬所内
 TEL·FAX(087)892-2155

詰 所

- 〒792-0001 愛媛県新居浜市惣開町5番1号 住友化学(株)愛媛工場新居浜内
 TEL(0897)34-0713
- 〒792-0801 愛媛県新居浜市菊本町1-10 住友化学(株)愛媛工場菊本内
 TEL(0897)33-2107
- 〒793-0042 愛媛県西条市喜多川853 四国電力(株)西条発電所内

役 員

| | |
|-------|-------|
| 代表取締役 | 西山 周 |
| 専務取締役 | 久賀 秀雄 |
| 常務取締役 | 村上 徹 |
| 取 締 役 | 高橋 誠修 |
| 取 締 役 | 大野 忠男 |
| 取 締 役 | 西山 知香 |
| 取 締 役 | 西山 由紀 |

従 業 員 数

| | |
|------|-----------------------|
| 技術職員 | 7名 |
| 事務職員 | 4名 |
| 技能職員 | ●熱絶縁工 10名 ●板金工 10名 |
| | 合 計 31名 |

(上記内訳)保溫保冷基幹技能士 2名
 一級熱絶縁施工技能士 4名

工 場 規 模

| | |
|------|---------------------|
| 工場敷地 | 2,226m ² |
| 工場建屋 | 500m ² |
| 事務所 | 210m ² |

建設業者登録

| | |
|------|---------------------|
| 種 類 | 熱絶縁工事 |
| 登録番号 | 愛媛県知事許可(特-26)第1016号 |

営 業 種 目

| |
|-------------------------------------|
| 断熱工事…保溫・保冷・防露・耐火・築炉/工事、設計施工及び同材料の販売 |
| 防音工事…設計施工 |

K 会社概要

| | |
|-------|--|
| 沿革 | 昭和25年 6月 1日 気谷陸朗、加賀興業社個人企業として創業を開始 昭和30年 2月 1日 資本金1,000,000円にて加賀工業株式会社設立 昭和46年 4月10日 直島出張所開設 昭和51年 2月20日 資本金24,000,000円に増資 昭和54年 4月 1日 坂出出張所(現香川事業所)開設 平成18年 6月 2日 金亀建設株式会社(現・株式会社 愛亀)との資本、業務提携 |
| 取引銀行 | 愛媛銀行新居浜支店 三井住友銀行新居浜支店 伊予銀行新居浜支店 |
| 協力会社 | 足場施工 1社 20名 耐火施工 1社 10名 保温施工 2社 10名 板金施工 2社 15名 |
| 主要取引先 | 四国電力株式会社 四国計測工業株式会社 株式会社伏見製薬所 住友ケミカルエンジニアリング株式会社 株式会社一宮工務店 住共エンジニアリング株式会社 株式会社日本ファインケム 四電エンジニアリング株式会社 四国化成工業株式会社 住友化学株式会社 株式会社三好鉄工所 三菱マテリアルテクノ株式会社 住友金属鉱山エンジニアリング株式会社 |
| 主要仕入先 | 片山鉄建株式会社 日本インシュレ-ション株式会社 株式会社コツコー 株式会社関西宮城 吉川工業株式会社 |
| 加入団体 | 中国四国保温保冷工業協会 |

| 施工場所 | 注文先 | |
|--------------|---|--|
| 四国電力(株)坂出発電所 | 四電エンジニアリング(株) 四電エンジニアリング(株) 四電エンジニアリング(株) 四電エンジニアリング(株) 四電エンジニアリング(株) 四電エンジニアリング(株) 四電エンジニアリング(株) 四電エンジニアリング(株) 四電エンジニアリング(株) 四電エンジニアリング(株) | 2号機定期点検 2号機電気集塵器集塵板取替 3u ポイラ後部煙道水冷壁管修繕 2u ポイラ火炉後部煙道点検修理 2u 給水系統他配管点検 4号機第3、7、8給水加熱器更新冷却 4u ポイラ火炉後部煙道点検修理 1u ポイラ撤去工事 3号機定期点検 3u 給水系統他配管点検 2号機定期点検、タービン保温 |
| 四国電力(株)阿南発電所 | 四電エンジニアリング(株) 四電エンジニアリング(株) 四電エンジニアリング(株) 四電エンジニアリング(株) 四電エンジニアリング(株) 四電エンジニアリング(株) | 灰処理装置Bアツシユビン更新冷却工事 1u 4u燃料配管点検修繕 ポイラーダービン付属配管点検 4u ポイラーダービン廻り屋外配管点検 3号機第7、A、B給水加熱器更新及同除去 3号機脱気器脱気室修繕 |
| 四国電力(株)橋湾発電所 | 四電エンジニアリング(株) | 1u 発電設備定期点検 |
| 四国電力(株)西条発電所 | 四電エンジニアリング(株) 四電エンジニアリング(株) 四電エンジニアリング(株) 四電エンジニアリング(株) 四電エンジニアリング(株) 四電エンジニアリング(株) 四国計測工業(株) | 1号機ポイラ煙道ダクト修繕 1号機発電設備定期点検 2号機ポイラ風煙道修繕 2号機重油ポンプ廻り配管点検 2号機発電設備定期点検 No4 燃料タンク内部点検 1号機リプレース工事 |
| 住友化学(株)愛媛工場 | 山内工業(株) 山内工業(株) 山内工業(株) 山内工業(株) 住友化学(株) 住友化学(株) 住友化学(株) 住友化学(株) 住友化学(株) (株)三好鉄工所 (株)三好鉄工所 (株)三好鉄工所 (株)三好鉄工所 (株)三好鉄工所 (株)三好鉄工所 (株)三好鉄工所 (株)三好鉄工所 (株)三好鉄工所 (株)三好鉄工所 (株)三好鉄工所 (株)三好鉄工所 (株)三好鉄工所 (株)三好鉄工所 (株)三好鉄工所 (株)三好鉄工所 | メチオニン環境対策断熱工事 E-12 新設工事 BAK設備 撤去工事 IMN G-NH3 配管更新認定 ECHプロピレン配管点検断熱 自立塔耐火被覆部アスベスト撤去 T-182等耐火被覆更新工事 T-301 耐火被覆更新工事 TK-511 CUI点検用保冷更新 T-103、302他耐火被覆更新工事 PES/LCP安定化断熱 硝酸T-523本体リンク管更新部保冷 硝酸T-523 3FL保冷更新 L-ANR アニリン熱最適化断熱 ECH 春季定期修工事 YP 毒性ガス漏れ対策 YP 定修工事 H23/秋 H2 定修断熱工事 ANR、DA 開放断熱工事 H23/秋 HA定修断熱工事 T-301 更新 H23/YP定修断熱工事 |

| 施工場所 | 注文先 | |
|---------------|--|--|
| 住友化学(株)愛媛工場 | (株)三好鉄工所 (株)一宮工務店 (株)一宮工務店 (株)一宮工務店 (株)一宮工務店 (株)一宮工務店 (有)ホシエンジ (有)ホシエンジ (有)ホシエンジ (有)ホシエンジ | ホスゲンジェネレーター設置 H2 定修工事 OF-1 40mm押出機ダクト工事 UV装置 増設工事 EPL工場 スチーム合理化工事 CSPパイロット塗工装置付帯配管 H23／秋 H2 定修断熱工事 ナフサ配管新設工事 東浜TY配管移設アスペスト含有撤去 TK-500関連断熱工事 T-803、T-531 断熱工事 |
| 三菱マテリアル(株)直島 | 三菱マテリアルテクノ(株) 三菱マテリアルテクノ(株) 三菱マテリアルテクノ(株) 三菱マテリアルテクノ(株) 三菱マテリアルテクノ(株) 三菱マテリアルテクノ(株) 三菱マテリアルテクノ(株) | 硫酸定修工事 エコボイラー保温工事 スプレーカー保温修繕 エコリサイクル バグ入口煙道保温修繕 銅熔鍊バグフィルター増設 旧流動煙道保温解体 冷風ダクト敷設 |
| 住友共電(株)東火力発電所 | 住共エンジニアリング(株) | 全停点検保温補修 |
| 住友金属鉱山(株)東予工場 | 住友金属鉱山EG(株) 住友金属鉱山EG(株) (株)綾木鉄工所 | H21年度 官休工事 H23年度 官休工事 LNO増産Ⅱ期No.6本焼炉ダクト工事 |
| 新居浜電子(株) | (株)綾木鉄工所 | 屋外・天井裏冷却設備配管工事 |
| (株)伏見製薬所 | (株)伏見製薬所 | FMO製造設備保温工事 |
| (株)北四国グラビア印刷 | 新光電装(株) | (株)北四国グラビア印刷ダクト工事 |
| オオノ開発(株) | フジケンエンジニアリング(株) (株)アクトリー | 東温処分複合処理施設新築工事 オオノ開発(株)煙突保温工事 |
| 八幡浜浄化センター | フジケンエンジニアリング(株) | 八幡浜浄化センターポンプ設備保温 |



| 施工場所 | 注文先 | |
|---------------|--|--|
| 四国電力(株)坂出発電所 | 四電エンジニアリング(株) 四電エンジニアリング(株) 四電エンジニアリング(株) 四電エンジニアリング(株) | 電気集塵器内部部品撤去 3号AH入口煙道EXP-JT修繕 発電設備定期点検他 2号定期点検 |
| 住友化学(株)愛媛工場 | 住友化学(株) 住友化学(株) 住友化学(株) 住友化学(株) 住友化学(株) 住友化学(株) 住友化学(株) 住友化学(株) (株)三好鉄工所 (株)三好鉄工所 (株)三好鉄工所 (株)三好鉄工所 (株)三好鉄工所 (株)三好鉄工所 (株)三好鉄工所 (株)三好鉄工所 (株)一宮工務店 (株)一宮工務店 (株)一宮工務店 (株)一宮工務店 (株)一宮工務店 (株)一宮工務店 (株)一宮工務店 (有)ホシエンジ | 4D-34D 断熱更新工事 T-521 T-802 T-522アスト保温材撤去 TK-510断熱下腐食点検 TKY不要配管断熱・取外(石綿レベル1対応) 南3号南ラックアスト含有断熱補修撤去 中190>225間塗装足場仮設箇所アスト撤去 東2号～原料ラック断熱解体取外工事 EVA不要機器配管断熱・撤去 TK-303腐食点検工事(石綿含有保温材撤去) 硝酸・ANR開放断熱工事他 HPA増強水アル合成第二プラント建設機器据付 ECH老朽更新断熱工事 ECH定修断熱工事・老朽更新工事 ECH液体塩素出荷設備整備 ICL B地区中央ラック整備作業断熱工事 硝酸・H2開放断熱工事 ECH老朽更新工事 ECH・YP 定修工事 4D-34C断熱更新工事 I・II UVラミ配管ダクト断熱工事 EP L-4UVラミ配管給排気ダクト外断熱工事 1-1・H2開放断熱工事他 NTK-2C2Dアニリン化断熱撤去工事 旧統合事務所解体工事(石綿) nMRu導入機械配管工事 H2開放断熱工事 TK-680事前工事ノズル打ち配管・更新 |
| 三菱マテリアル(株)直島 | 三菱マテリアルテクノ(株) 三菱マテリアルテクノ(株) | C-ポイラー、Sポイラー、スフレイクーラー保温補修 L2～銅熔錬(精製系ダクト改造) |
| 三菱マテリアル(株)水島 | 三菱マテリアルテクノ(株) | UTTラック配管保温工事 |
| 住友共電(株)壬生川発電所 | 住共エンジニアリング(株) | 壬生川重油移送配管点検保温工事 |
| 住友共電(株)西火力発電所 | 住共エンジニアリング(株) | 3号機GGH熱回収器検査用保温工事 |
| 住友金属鉱山(株)東予工場 | 住友金属鉱山EG(株) 住友金属鉱山EG(株) | H25年度官休工事 #2系転化器保温補修 |
| 四国化成工業(株) | アジア化工(株) | 蒸留設備 新設工事 |

| 施工場所 | 注文先 | |
|----------------|---|---|
| 四国電力(株) 坂出発電所 | 四電エンジニアリング(株) 四電エンジニアリング(株) 四電エンジニアリング(株) 四電エンジニアリング(株) 四電エンジニアリング(株) 四国電力(株) 四国計測工業(株) | 3号機 定検工事 4号機 定検工事 3U給水系統他配管保溫 2号機発電設備除去工事 3Uタービン主機不適合箇所修繕 No.6燃料タンク側板保溫修繕 3号検出配管点検工事 |
| 四国電力(株) 阿南発電所 | 四電エンジニアリング(株) 四電エンジニアリング(株) 四電エンジニアリング(株) 四国電力(株) | 4号機 EP出入口煙道EXP修繕 橘湾 発電設備定期点検 橘湾 ポイラ高温再熱蒸気配管修繕に伴う準備 3U 定検タービン保溫 |
| 住友化学(株) 愛媛工場 | 住友化学(株) 住友化学(株) 住友化学(株) 住友化学(株) 住友化学(株) 住友化学(株) (株)三好鉄工所 (株)三好鉄工所 (株)三好鉄工所 (株)三好鉄工所 (株)一宮工務店 (株)一宮工務店 (株)一宮工務店 おべ工業(株) | ANR CUI点検費(石綿対策含) 東3号道路 断熱撤去工事 SOD TK-451C断熱更新(石綿含有保溫材撤去) ニトリル 2MS-307据替工事 ANR断熱下腐食点検用石綿含有保溫材撤去 H2高圧ガス配管石綿含有保溫材撤去 硝酸定修工事(26年) 南3号ラック外装劣化 保溫修理 AFB導入工事 断熱工事 硝酸定修工事(27年) SOD 塩素主管更新 断熱工事 TSP現工事 増強起業II期 ASP-9 保溫工事 5LOコールドボックスパーライト抜き出し H2 定修工事 D-701老朽更新及重油配管更新断熱工事 |
| 三菱マテリアル(株) 直島 | 三菱マテリアルテクノ(株) 三菱マテリアルテクノ(株) 三菱マテリアルテクノ(株) 三菱マテリアルテクノ(株) | 台風11号被害 銅熔鍊1200 DG煙道保溫修理 第二金銀サイ ダクト工事 共同タンクNo.3発煙硫酸タンク漏れ保溫材撤去 |
| 大倉工業(株) | (株)一宮工務店 | OPL-3 乾燥機保溫工事 |
| 日本電工(株) 徳島 | (株)キムラ | SLP製造用マンガン源の予備還元設備機械工事 |
| オオノ開発(株) 東温処理場 | (株)アクトリー | シャトルキルン排ガス処理設備新設工事 |
| 四国化成工業(株) 丸亀 | 四国化成工業(株) アジア化工(株) | No.2硫黄ピット天井保溫・板金張替え 四国化成タフエース移設タンク配管保溫 |
| 住友金属鉱山(株) 東予工場 | 住友金属鉱山(株) 住友金属鉱山(株) (株)続木鉄工所 | 官休工事 転化器周辺 保溫補修 第5工場 後処理室増強工事 |
| 住友共電(株)壬生川発電所 | 住共エンジニアリング(株) | 壬生川火力P/S定検保溫補修工事 |
| 住友共電(株)東火力発電所 | 住共エンジニアリング(株) | 東火力P/S重油配管、配管トレース管保溫補修 |

| 施工場所 | 注文先 | |
|---------------|---|---|
| 四国電力(株) 橘湾発電所 | 四国電力(株) | 発電設備定期点検タービン保温工事 |
| 四国電力(株) 西条発電所 | 四国電力(株) | 2号機タービン定検保温 |
| 住友化学(株) 愛媛工場 | 住友化学(株) 住友化学(株) (株)岡田商店 (株)一宮工務店 (株)一宮工務店 | NH3 TK-3保冷更新工事(足場仮設解体含む) EVA機器 アスペスト含有断熱撤去作業 5LN硫酸安工場撤去に伴う石綿解体工事(Lv1) 4D-21E 球形タンク保温工事 4D-21G 球形タンク保温工事 |
| 三菱マテリアル(株) 直島 | 三菱マテリアルテクノ(株) 三菱マテリアルテクノ(株) | 第三高品位ダクト工事 3500t 発煙硫酸タンク保温工事(SUS角波) |
| 四国化成工業(株) | 四国化成工業(株) | 硫黄受入ピット上面保温工事(保温材取付のみ) |
| 住友金属鉱山(株) | 住友金属鉱山(株) | Co溶媒抽出設備保温 |
| 住友共電(株)壬生川発電所 | 住共エンジニアリング(株) | 壬生川火力P/S 定検保温補修工事 |

インフラの町医者 愛亀グループ



總本社／〒790-0062 愛媛県松山市南江戸2丁目660番地1
TEL(089)921-3030(代) FAX(089)913-7432 www.ikee.jp E-mail:info2@ikee.jp
香川営業所／南予営業所／松山工事事務所／久万工事事務所／八幡浜工事事務所／御庄工事事務所
●道路事業部 ●管路事業部 ●技術試験事業部 ●環境建材事業部
●ASC事業部 松山アスファルトプラント 大洲アスファルトプラント 一本松アスファルトプラント 美川アスファルトプラント



〒791-3131 愛媛県伊予郡松前町北川原79-1
TEL(089)984-0806 FAX(089)984-0604



〒790-0915 愛媛県松山市松末二丁目1番7号
TEL(089)975-0021 FAX(089)997-7005



〒792-0025 愛媛県新居浜市萩生(はぎゅう)41番地の1
TEL(0897)66-9009 FAX(0897)66-9109



〒790-0065 愛媛県松山市宮西一丁目4番43号
TEL(089)927-7676 FAX(089)927-7677



〒790-3132 愛媛県伊予郡松前町西高柳神木254
TEL(089)984-1240 FAX(089)984-9020



〒791-3131 愛媛県伊予郡松前町北川原79-1
TEL(089)984-3617 FAX(089)984-3617



〒791-3152 愛媛県伊予郡松前町大字永田525
TEL(089)984-3663 FAX(089)984-2071



〒790-0048 愛媛県松山市出合2599番地
TEL(089)971-7319 FAX(089)971-8238



【カンボジア現地法人】カンボジア プノンペン
TEL+855(0)77-851-992

